

レジメン情報

NO	111005	診療科	外科	有効期限	
名称	BV-IRIS療法	コース日数	28		
癌腫	大腸癌	コース数	標準	—	最大 —

レジメンカレンダー

【注射】	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp.1 点滴静注																												
ベバシズマブ注 5mg/kg																												
生理食塩液 100mL		○													○													
主管A 90分																												
忍容性が良好であれば60分～30分まで短縮可																												
Rp.2 点滴静注																												
生理食塩液 250mL		○													○													
主管A ルート確保																												
Rp.3 点滴静注																												
パロノセトロン注バッグ 0.75mg																												
デキサート注 9.9mg																												
側管A 30分																												
Rp.4 点滴静注																												
イリノテカン注 100mg/m ²																												
生理食塩液 500mL		○													○													
側管A 90分																												
【処方】	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp.1 デカドロン錠 8mg		○	○													○	○											
Rp.2 テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠 ※下表参照	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	(da1日からday15朝)												

表)テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠の投与量

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回を1日2回 朝夕食後
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	50mg/回を1日2回 朝夕食後
1.5m ² 以上	60mg/回を1日2回 朝夕食後

腎機能 (クレアチニンクリアランス) を考慮した上で投与量を調節