レジメン情報

NO	111026	診療科	外科	有効期限		
名称	adjuvant DTX+S1療法	コース日数	1~7⊐-	-ス:21日、	8 コース以降	锋:42日
癌腫	胃癌	コース数	標準	-	最大	-

レジメンカレンダー

1コース																						
【処方】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp.1 テガ フール・ギメラシル・オテラシル配合錠	※下表参照	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

2~7	コース																						
【注身	寸】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp.1	点滴静注																						
	生理食塩液	250mL	0																			ı	
	主管A ルート確保																					ı	
Rp.2	点滴静注																						
	デキサート注	6.6mg																				ı	
	生理食塩液	50mL	0																			ı	
	側管A 30分																					ı	
Rp.3	点滴静注																						
	ドセタキセル注	40mg/m²	0																			ı	
	生理食塩液	250mL																				ı	
	側管A 60分																					ì	
【処方	5]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp.1	デカドロン錠	8mg		0																			
Rp.2	テガフール・ギメラシル・オテラシル配合錠	※下表参照	\triangle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ	(da1夕からday15朝))		

<mark>8⊐-</mark>	-ス以降									
【処	5】									
Rp.1	テガフール・ギメラシル・オテラシル配合錠	※下表参照	4週間内服、	2週間休薬で繰り返す						

表)テガフール・ギメラシル・オテラシル配合錠の投与量

体表面積	初回基準量(テガフール相当量)
1.25㎡未満	40mg/回を1日2回 朝夕食後
1.25㎡以上~1.5㎡未満	50mg/回を1日2回 朝夕食後
1.5㎡以上	60mg/回を1日2回 朝夕食後

腎機能(クレアチニンクリアランス)を考慮した上で投与量を調節